

JetGraph 水性メディアラインナップ



各社プリンタとの組み合わせで
幅広いインクジェットビジネスへ

大判ポスター

タペストリー

店内POP

パネルディスプレイ

電飾看板

ウィンドウディスプレイ

フォトメディア

印画紙ベースの写真画質インクジェットメディアです。非常に優れた発色、色再現性を有しており、店内ポスターやPOP等への使用に最適です。JETGRAPHではお客様のニーズに対応すべく3シリーズをラインナップしています。

■プレミアムフォトペーパー スムースグロス(CJ-PSG)

印画紙ベースの厚手写真用紙・光沢滑面です。
厚みがあるため、高級感を演出することも可能です。

■表面	:グロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30.5m	423520	432mm(17")幅
■厚み	:270μ	423521	610mm(24")幅
■粘着	: -	423522	914mm(36")幅
■紙管	:3inch	423524	1118mm(44")幅
■紙管	:3inch	423525	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	423527	1524mm(60")幅

■プレミアムフォトペーパー ファイニングロス(CJ-PFG)

印画紙ベースの厚手写真用紙・光沢微粒面です。
厚みがあるため、高級感を演出することも可能です。

■表面	:セミグロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30.5m	423530	432mm(17")幅
■厚み	:270μ	423531	610mm(24")幅
■粘着	: -	423532	914mm(36")幅
■紙管	:3inch	423534	1118mm(44")幅
■紙管	:3inch	423535	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	423537	1524mm(60")幅

■フォトグロスペーパー(CJ-PGP)

印画紙ベースの写真用紙・光沢面質です。
暖色系の白地で画像に暖かい印象を与えます。

■表面	:グロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30m	423500	610mm(24")幅
■厚み	:203μ	423501	914mm(36")幅
■粘着	: -	423502	1067mm(42")幅
■紙管	:2inch	423503	1118mm(44")幅
■紙管	:2inch	423504	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	423505	1524mm(60")幅

■フォトサテンペーパー(CJ-PSP)

印画紙ベースの写真用紙・半光沢面質です。
暖色系の白地で画像に暖かい印象を与えます。

■表面	:セミグロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30m	423530	432mm(17")幅
■厚み	:203μ	423531	610mm(24")幅
■粘着	: -	423532	914mm(36")幅
■紙管	:2inch	423534	1118mm(44")幅
■紙管	:2inch	423535	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	423537	1524mm(60")幅

■フォトグロスType2C(CJ-PG2C)

印画紙ベースの写真用紙・光沢面質です。
白色度が高く画像にシャープな印象を与えます。

■表面	:グロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30.5m	480002	610mm(24")幅
■厚み	:210μ	480003	914mm(36")幅
■粘着	: -	480004	1067mm(42")幅
■紙管	:2inch	480005	1118mm(44")幅
■紙管	:2inch	480006	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	480008	1524mm(60")幅

■フォトセミマットType2C(CJ-PS2C)

印画紙ベースの写真用紙・半光沢面質です。
白色度が高く画像にシャープな印象を与えます。

■表面	:セミグロス	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30.5m	480020	432mm(17")幅
■厚み	:210μ	480021	610mm(24")幅
■粘着	: -	480022	914mm(36")幅
■紙管	:2inch	480023	1118mm(44")幅
■紙管	:2inch	480024	1270mm(50")幅
■インク	:染・顔	480026	1524mm(60")幅

紙系メディア

コストパフォーマンスに優れた紙ベースのメディアです。速乾性、色再現性に優れており、ポスター、POP、壁貼り等様々な用途にご使用いただけます。

■厚手・薄手コート紙(CJ-MCP200、130)

コストパフォーマンスに優れたマットコート紙です。
速乾性で波打ちが少なく、多目的にお使いいただけます。

■表面	:マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30m、45m	423280	610mm(24")幅(薄手)
■厚み	:200μ、130μ	423285	610mm(24")幅(厚手)
■粘着	: -	423286	914mm(36")幅(厚手)
■紙管	:2inch	423289	1270mm(50")幅(厚手)
■インク	:染・顔		

■ブルーバック耐水紙(CJ-BBP)

裏面に青色に加工したコート紙の壁貼り用メディアです。
貼付面の色に左右されず、重ね貼りにも最適です。

■表面	:マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	:30m	423291	1040mm(-)幅
■厚み	:185μ	423292	1270mm(50")幅
■粘着	: -		
■紙管	:2inch		
■インク	:染・顔		

合成紙系・PVCビニール

合成紙系メディアは紙に比べ、耐水性があり、強度にも優れており、コストパフォーマンスにも優れたメディアです。
PVCビニールは、柔軟性・耐候性に優れた、塩ビメディアで、屋外看板や、フロアディスプレイ等に使用されます。

■ユポ厚手(CJ-YHW)

加工性に優れた厚手タイプの顔料用ユポです。
大量出力・夜間出力に最適な50m巻です。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 50m	423031	914mm(36")幅
■厚み	: 170 μ	423032	1067mm(42")幅
■粘着	: -	423033	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔		

■ユポタックグレー(CJ-YTG)

CJ-YHWと同面質のユポの粘着加工品です。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423012	914mm(36")幅
■厚み	: 210 μ	423013	1270mm(50")幅
■粘着	: 強粘着グレー		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔		

■合成紙タックグレー(CJ-SPT)

再剥離性のある強粘着グレー糊を使用した糊付メディアです。
暖色系の白地で画像に暖かい印象を与えます。※1

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423031	914mm(36")幅
■厚み	: 170 μ	423032	1067mm(42")幅
■粘着	: 再剥離グレー	423033	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 染・顔		

■合成紙(CJ-SPM)

CJ-SPTと同面質の合成紙メディアです。
暖色系の白地で画像に暖かい印象を与えます。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423301	914mm(36")幅
■厚み	: 105 μ	423302	1067mm(42")幅
■粘着	: -	423303	1118mm(44")幅
■紙管	: 2inch	423304	1270mm(50")幅
■インク	: 染・顔		

■合成紙タックプラス(CJ-PST)

強粘着グレー糊を使用した合成紙の糊付メディア(紙セパ)です。
冷黒調の白地で画像にシャープな印象を与えます。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423031	914mm(36")幅
■厚み	: 170 μ	423032	1067mm(42")幅
■粘着	: 強粘着グレー	423033	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 染・顔		

■合成紙2(CJ-SPM2)

色のりが良く高い再現性を誇る合成紙メディアです。
白色度が高く、画像にシャープな印象を与えます。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 50m	423031	914mm(36")幅
■厚み	: 153 μ	423032	1067mm(42")幅
■粘着	: -	423033	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 染・顔		

■PPマットフィルム(CJ-PMF2)

環境に優しいオレフィン系素材ベースのメディアです。
裏面はフィルム加工されており反りに強く、バナー用途に最適です。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423271	914mm(36")幅
■厚み	: 220 μ	423273	1270mm(50")幅
■粘着	: -		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 染・顔		

■塩ビタックグレー(CJ-PVT)

耐候性の高いマット塩ビ素材をベースにした糊付メディアです。
印字面の平滑度も高く、ラミネートとの相性にも優れています。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423271	914mm(36")幅
■厚み	: 189 μ	423273	1270mm(50")幅
■粘着	: 再剥離グレー		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 染・顔		

※1、当製品はフィルムセパですが、同面質で剥離紙を紙タイプにしたものもご用意しております。

電飾・クリア系メディア

発色性が良く、平滑性に優れた乳白、クリアメディアです。透過性に優れているため、電飾看板や、ウィンドウディスプレイとして使用されます。

■バックライトフィルム2 (CJ-BLF2)

白色度の高いPETベースの電飾用乳白メディアです。
発色が良く、高い写真再現性を誇ります。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423066	914mm(36")幅
■厚み	: 132 μ	423068	1067mm(42")幅
■粘着	: -		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔		

■バックライトフィルム厚手 (CJ-BLFH)

PETベースの厚手タイプの電飾用乳白メディアです。
非点灯時の非認性も良好です。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 30m	423313	1270mm(50")幅
■厚み	: 217 μ		
■粘着	: -		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔		

■バックライトタック (CJ-BLT)

塩ビベースの糊付電飾用乳白メディアです。
発色が良く、高い写真再現性を誇ります。

■表面	: マット	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 20m	423071	914mm(36")幅
■厚み	: 175 μ	423074	1270mm(50")幅
■粘着	: 再剥離透明		
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔・染		

■クリアフィルム (CJ-CF)

透明度が高く、色のりのよいPETベースの透明フィルムです。
コストパフォーマンスに優れた、セパのないタイプです。

■表面	: クリア	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 20m	423124	610mm(24")幅
■厚み	: 120 μ	423125	914mm(36")幅
■粘着	: -	423126	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔・染 ※1		

■クリアフィルムH (CJ-CFH)

透明度が高く、色のりのよいPETベースの透明フィルムです。
プリンタのセンサーに反応するようセパ加工したタイプです。※2

■表面	: クリア	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 20m	423119	610mm(24")幅
■厚み	: 150 μ	423120	914mm(36")幅
■粘着	: -	423123	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔・染		

■クリアフィルムタック (CJ-CFT)

透明度が高く、色のりのよいPETベースの透明フィルムです。
CJ-CF、CFHと同面質の糊付タイプです。幅寸 (inch)

■表面	: クリア	商品コード	幅寸 (inch)
■長さ	: 20m	423129	610mm(24")幅
■厚み	: 185 μ	423130	914mm(36")幅
■粘着	: 再剥離透明	423133	1270mm(50")幅
■紙管	: 2inch		
■インク	: 顔・染		

※ご希望の幅寸がない場合、スリット対応を承ります。

※1、クリアフィルムは染料インクにも対応いたしますが、乾燥に時間がかかります。

※2、HP及びEPSONの一部プリンタでは、透明なメディアを認識できない為、セパ付をご使用ください。

※2008年09月現在 本カタログに記載されている商品は各社の商標・登録商標です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品のお問い合わせ、お求めは

ジェットグラフ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2
www.jetgraph.jp

東京営業所 〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1
名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸ノ内2-2-29
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-5-16
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-5-10

TEL 03-5819-4630(代) FAX 03-3621-8510
TEL 052-204-1561(代) FAX 052-204-1567
TEL 06-6355-2590(代) FAX 06-6355-1500
TEL 092-483-3050(代) FAX 092-483-3065